

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

### DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 30X30X3,5 - BOTONES

### CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO


BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 30X30X3,5 - UT - 4T - H - B

### ASPECTO

|                         |   |
|-------------------------|---|
| COLOR                   | GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCO |
| TEXTURA SUPERFICIAL     | BOTONES                                   |
| FISURAS EN CARAS VISTAS | NO DEBE PRESENTAR                         |
| COQUERAS, DESCONCHADOS  | NO DEBE PRESENTAR                         |

### MEDIDAS

|                         |                     |             |
|-------------------------|---------------------|-------------|
| LONGITUD (mm)           |                     | 300 (±0,3%) |
| ALTURA                  | h (mm)              | 35 (±2)     |
|                         | h <sub>1</sub> (mm) | 35 (±2)     |
| ANCHURA                 | b (mm)              | 300 (±0,3%) |
|                         | b <sub>1</sub> (mm) | 300 (±0,3%) |
| ESPESOR DOBLE CAPA (mm) |                     | ≥4          |
| CHAFLÁN                 | d <sub>0</sub> (mm) | -           |
|                         | d <sub>a</sub> (mm) | -           |



|                         |   |
|-------------------------|---|
| ALABEO (mm)             | - |
| CONICIDAD LONG. (mm)    | - |
| CONICIDAD TRANS. (mm)   | - |
| CONICIDAD TOTAL (mm)    | - |
| ANCHURA ALAS APOYO (mm) | - |

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

|                  |                     |     |
|------------------|---------------------|-----|
| CLASE RESISTENTE | Valor medio (Mpa)   | ≥5  |
|                  | Carga rotura (H/mm) | ≥4  |
| ABSORCIÓN        | Media               | ≤6% |
|                  | Individual          | -   |
| DESGASTE (mm)    |                     | ≤23 |

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

### DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 30X30X4 - BOTONES

### CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO


BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 30X30X4 - UT - 7T - H - B

### ASPECTO

|                         |   |
|-------------------------|---|
| COLOR                   | GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCO |
| TEXTURA SUPERFICIAL     | BOTONES                                   |
| FISURAS EN CARAS VISTAS | NO DEBE PRESENTAR                         |
| COQUERAS, DESCONCHADOS  | NO DEBE PRESENTAR                         |





### MEDIDAS

|                         |                     |             |
|-------------------------|---------------------|-------------|
| LONGITUD (mm)           |                     | 300 (±0,3%) |
| ALTURA                  | h (mm)              | 40 (±2)     |
|                         | h <sub>1</sub> (mm) | 40 (±2)     |
| ANCHURA                 | b (mm)              | 300 (±0,3%) |
|                         | b <sub>1</sub> (mm) | 300 (±0,3%) |
| ESPESOR DOBLE CAPA (mm) |                     | ≥4          |
| CHAFLÁN                 | d <sub>0</sub> (mm) | -           |
|                         | d <sub>a</sub> (mm) | -           |
| ALABEO (mm)             |                     | -           |
| CONICIDAD LONG. (mm)    |                     | -           |
| CONICIDAD TRANS. (mm)   |                     | -           |
| CONICIDAD TOTAL (mm)    |                     | -           |
| ANCHURA ALAS APOYO (mm) |                     | -           |



Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

|                          |  |     |
|--------------------------|--|-----|
| CLASE RESISTENTE         | Valor medio (Mpa)  | ≥5  |
|                          | Carga rotura (H/mm)  | ≥7  |
| ABSORCIÓN                | Media  | ≤6% |
|                          | Individual   | -   |
| DESGASTE (mm)            |  | ≤23 |
| Propiedades del producto |  Hidrofugado  Bicapa  Sostenible  Ecológico |     |

Edición 01 - Junio 2022

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

### DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 30X30X6 - BOTONES


### CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 30X30X6 - UT - 14T - H - B

### ASPECTO

|                         |   |
|-------------------------|---|
| COLOR                   | GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCO |
| TEXTURA SUPERFICIAL     | BOTONES                                   |
| FISURAS EN CARAS VISTAS | NO DEBE PRESENTAR                         |
| COQUERAS, DESCONCHADOS  | NO DEBE PRESENTAR                         |

### MEDIDAS

|                         |                     |             |  |
|-------------------------|---------------------|-------------|--|
| LONGITUD (mm)           |                     | 300 (±0,3%) |  |
| ALTURA                  | h (mm)              | 60 (±3)     |  |
|                         | h <sub>1</sub> (mm) | 60 (±3)     |  |
| ANCHURA                 | b (mm)              | 300 (±0,3%) |  |
|                         | b <sub>1</sub> (mm) | 300 (±0,3%) |  |
| ESPESOR DOBLE CAPA (mm) |                     | ≥4          |  |
| CHAFLÁN                 | d <sub>0</sub> (mm) | -           |  |
|                         | d <sub>a</sub> (mm) | -           |  |
| ALABEO (mm)             |                     | -           |  |
| CONICIDAD LONG. (mm)    |                     | -           |  |
| CONICIDAD TRANS. (mm)   |                     | -           |  |
| CONICIDAD TOTAL (mm)    |                     | -           |  |
| ANCHURA ALAS APOYO (mm) |                     | -           |  |

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

|                  |                     |     |
|------------------|---------------------|-----|
| CLASE RESISTENTE | Valor medio (Mpa)   | ≥5  |
|                  | Carga rotura (H/mm) | ≥14 |
| ABSORCIÓN        | Media               | ≤6% |
|                  | Individual          | -   |
| DESGASTE (mm)    |                     | ≤23 |

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022