



Ene 2025

Baldosa Hidráulica





AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

ISO 9001

AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

ISO 14001

GlobalEPD

A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

Baldosa Hidráulica

Ene 2025

20x20

4 pastillas	5
18 pastillas	6
Pétrea	7
Pergamino	8
Botones	10
Lisa	11
Granitor	12

33x33

Pétrea	25
Pizarra	26
Pergamino	27
Botones	28
Granitor	29
Guía (direccional)	30

30x30

Pétrea	15
Petreofín	16
Pizarra	17
Pergamino	18
Botones	19
36 pastillas	20
Granitor	21
Guía (direccional)	22

40x40

Pétrea	33
Petreofin	34
Pizarra	35
Pergamino	36
Botones	38
64 Pastillas	39
Granitor	40
Guía (direccional)	41
Canto lavado	42

60x40

Pétrea	45
Pizarra	46
Pergamino	47
Granitor	48



Baldosa Hidráulica

20x20

Las baldosas hidráulicas de hormigón son el suelo ideal que estás buscando para tu proyecto. Estas baldosas son pavimentos de alta resistencia con diferentes dibujos, acabados y colores, lo que las convierte en una opción muy versátil que puede utilizarse en una amplia variedad de proyectos.



Baldosa Hidráulica 20x20

4 Pastillas

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	17,92	1.700

*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Gris

Rojo

Negro

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Baldosa Hidráulica **20x20**


18 Pastillas

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	17,92	1.700

*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Gris Rojo Negro

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Baldosa Hidráulica **20x20**


Pétrea

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	17,92	1.700
6	130	12,80	1.740


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto





Baldosa Hidráulica **20x20**


Pergamino

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	17,92	1.700


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto







Baldosa Hidráulica **20x20**


Botones

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	17,92	1.700
6	130	12,80	1.740

*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Rojo

Negro

Amarillo

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Baldosa Hidráulica **20x20**

Lisa


Especificaciones técnicas.

Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.


ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	90	17,92	1.700
6	130	12,80	1.740

*Los pesos y medidas son valores orientativos.

Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible





Baldosa Hidráulica **20x20**

Granitor

Especificaciones técnicas.

Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	94	17,92	1.740
6	132	12,80	1.780


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



**TOP
VENTAS**



Medidas



Colores disponibles



Rojo



Negro



Gris perla

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible





Baldosa Hidráulica

30x30

Nuestras baldosas hidráulicas de hormigón son la solución perfecta para aquellos que buscan un pavimento resistente y duradero con un acabado estético impecable. Además, gracias a nuestra capacidad de innovación, podemos crear diseños personalizados para cada proyecto, lo que permite que cada obra tenga su propia identidad y estilo.



Baldosa Hidráulica 30x30

Pétrea

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	12,96	1.210
6	130	9,72	1.300


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto





Baldosa Hidráulica **30x30**

Petreofin

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	90	12,96	1.210
6	130	9,72	1.300


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto





Baldosa Hidráulica 30x30

Pizarra

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	12,96	1.210
6	130	9,72	1.300


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto





Baldosa Hidráulica **30x30**


Pergamino

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	12,96	1.210


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto





Baldosa Hidráulica 30x30


Botones

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	12,96	1.210
6	130	9,72	1.300


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Rojo

Negro

Amarillo

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Baldosa Hidráulica 30x30

36 Pastillas


Especificaciones técnicas.

Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.


ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	90	12,96	1.180

*Los pesos y medidas son valores orientativos.


Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto





Baldosa Hidráulica 30x30

Granitor

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	94	12,96	1.230
6	132	9,72	1.340


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Rojo Negro Gris perla

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Baldosa Hidráulica **30x30**

Guía (Direccional)


Especificaciones técnicas.

Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	12,96	1.210
6	130	9,72	1.300

*Los pesos y medidas son valores orientativos.

Medidas



Colores disponibles



Rojo Negro



Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible





Baldosa Hidráulica

33x33

En Prefabricados Duero, nos aseguramos de que todas nuestras baldosas hidráulicas de hormigón sean sometidas a un continuo y exigente control de fabricación para garantizar que cumplen con nuestros altos estándares de calidad. De esta manera, podemos asegurarnos de que nuestros productos cumplen con las expectativas de nuestros clientes en términos de durabilidad, resistencia y estética.



Baldosa Hidráulica **33x33**

Pétrea

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	16	1.485
5	110	12,88	1.440


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Baldosa Hidráulica **33x33**

Pizarra

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	16	1.485
5	110	12,88	1.440


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto





Baldosa Hidráulica **33x33**


Pergamino

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	16	1.485
5	110	12,88	1.440


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Baldosa Hidráulica **33x33**

Botones


Especificaciones técnicas.

Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	16	1.485
5	110	12,88	1.440

*Los pesos y medidas son valores orientativos.

Medidas



Colores disponibles



Rojo Negro



Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Difuminado



Baldosa Hidráulica **33x33**

Granitor

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	94	16	1.500
5	112	12,88	1.500

*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto





Baldosa Hidráulica **33x33**

Guía (Direccional)

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	12,96	1.210
6	130	9,72	1.300

*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Rojo Negro

Propiedades del producto




Hidrofugado







Bicapa



Sostenible





Baldosa Hidráulica

40x40

Si buscas un pavimento resistente, versátil y con un acabado estético impecable, las baldosas hidráulicas de hormigón de Prefabricados Duero son la opción perfecta. Ya sea que estés trabajando en una urbanización residencial o en un proyecto comercial, podemos ofrecerte una solución personalizada y de alta calidad que se adapte a tus necesidades.



Baldosa Hidráulica 40x40

Pétrea

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	17,92	1.660
5	110	15,36	1.720


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto





Baldosa Hidráulica **40x40**

Petreofin

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	17,92	1.660
5	110	15,36	1.720


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto





Baldosa Hidráulica 40x40

Pizarra

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	17,92	1.660
5	110	15,36	1.720


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto





Baldosa Hidráulica **40x40**


Pergamino

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	17,92	1.660
5	110	15,36	1.720


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto







Baldosa Hidráulica 40x40


Botones

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	17,92	1.660
5	110	15,36	1.720

*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Rojo Negro

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Baldosa Hidráulica 40x40

64 Pastillas

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	17,92	1.660
5	110	15,36	1.720


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto





Baldosa Hidráulica **40x40**

Granitor


Especificaciones técnicas.

Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	97	17,92	1.720
5	112	15,36	1.780

*Los pesos y medidas son valores orientativos.

Medidas



Colores disponibles



Rojo



Negro



Gris perla



Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Baldosa Hidráulica 40x40

Guía (direccional)

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	92	17,92	1.700
5	110	15,36	1720


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Rojo Negro

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Baldosa Hidráulica 40x40


Canto Lavado

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma UNE EN 1340:2004.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	85	15,36	1.340

*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Fondo
Blanco



Fondo
Gris

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible





Baldosa Hidráulica

60x40

En Prefabricados Duero, somos expertos en la fabricación de baldosas hidráulicas de hormigón. Ofrecemos una amplia variedad de diseños y colores que se adaptan perfectamente a cualquier tipo de urbanización, ya sea una plaza pública o una acera.



Baldosa Hidráulica 60x40

Pétrea

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	17,28	1.580
5	110	15,36	1.740
6	130	11,52	1.540

*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto





Baldosa Hidráulica **60x40**

Pizarra


Especificaciones técnicas.

Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.


ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	17,28	1.580
5	110	15,36	1.740
6	130	11,52	1.550

*Los pesos y medidas son valores orientativos.

Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible





Baldosa Hidráulica 60x40


Pergamino

Especificaciones técnicas.


Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	93	17,28	1.580
5	110	15,36	1.740
6	130	11,52	1.550


*Los pesos y medidas son valores orientativos.



Medidas



Colores disponibles



Propiedades del producto





Baldosa Hidráulica **60x40**

Granitor


Especificaciones técnicas.

Fabricados conforme a la norma **UNE-EN 13748-2**.

ESPESOR (h)	KG/M ²	M ² /PALET	KG/PALET
4	94	17,28	1.640
5	115	15,36	1.780
6	132	11,52	1.560

*Los pesos y medidas son valores orientativos.

Medidas



Colores disponibles



Rojo



Negro



Gris perla



Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible





Prefabricados Duero

Ctra. Pozoantiguo, Km. 1, 1, 49800 Toro, Zamora

www.prefabricadosduero.com