


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO			
BLOQUE TORO 40X10X20			
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO			
BLOQUE DE HORMIGÓN CLASE II - UNE 771-3			
ASPECTO			
COLOR		GRIS	
TEXTURA SUPERFICIAL		LISA	
FISURAS EN CARAS VISTAS		NO DEBE PRESENTAR	
COQUERAS, DESCONCHADOS		NO DEBE PRESENTAR	
MEDIDAS			
LONGITUD (mm)		400 (+3/-5)	
ALTURA	h (mm)	200 (+3/-5)	
	h ₁ (mm)	200 (+3/-5)	
ANCHURA	b (mm)	100 (+3/-5)	
	b ₁ (mm)	100 (+3/-5)	
ESPESOR DOBLE CAPA (mm)		-	
CHAFLÁN	d ₀ (mm)	-	
	d _a (mm)	-	
ALABEO (mm)		-	
CONICIDAD LONG. (mm)		-	
CONICIDAD TRANS. (mm)		-	
CONICIDAD TOTAL (mm)		-	
ANCHURA ALAS APOYO (mm)		-	
Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.			
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS			
RESISTENCIA BRUTA A COMPRESIÓN (N/mm ²)		≥4	
ABSORCIÓN (%)		≤9	
Desgaste (mm)		-	
Resistencia al fuego		EI-15	
Propiedades del producto		 Sostenible  Fuego	

Edición 01 - Junio 2022

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(conforme al Reglamento de productos de construcción 305/2011)

Nº PD - 003

1. Nombre y código de identificación:
BLOQUES DE HORMIGÓN
2. Nombre y dirección del fabricante:
PREFABRICADOS DUERO - JOSÉ ISIDRO TORRES S.L., CTRA. POZOANTIGUO KM. 1,1 - TORO (ZAMORA)
3. Uso previsto:
FÁBRICA A REVESTIR, VISTA O EXPUESTA (NO ESTRUCTURAL)
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **4**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Dimensiones y tolerancias dimensionales	PND	UNE-EN 772-16
Configuración	PND	UNE-EN 772-16
Resistencia a compresión	>4 N/mm ²	UNE-EN 772-1
Estabilidad dimensional	PND	UNE-EN 772-16
Resistencia de adherencia	PND	UNE-EN 1052-2
Reacción al fuego	Clase A1	UNE-EN 13501-1
Absorción de agua	<9 %	UNE-EN 772-11
Permeabilidad al vapor de agua	PND	UNE-EN ISO 12572
Aislamiento al ruido aéreo directo	PND	UNE-EN 771-3
Resistencia térmica	PND	UNE-EN 1745
Durabilidad frente al hielo/deshielo	PND	UNE-EN 771-3
Sustancias peligrosas	PND	UNE-EN 771-3

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto **6**
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto **2**
- Firmado, por y en nombre del fabricante por:



Fernando Isidro Pedraz. Gerente José Isidro Torres, S.L.

Toro, a 01 de abril de 2022