PREFABRICADOS Duero

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

## DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

ARQUETA 30X30 CON FONDO

## CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

-

## ASPECTO

| | |
|---|---|
| **COLOR** | GRIS |
| **TEXTURA SUPERFICIAL** | LISA |
| **FISURAS EN CARAS VISTAS** | NO DEBE PRESENTAR |
| **COQUERAS, DESCONCHADOS** | NO DEBE PRESENTAR |

## MEDIDAS

| | | |
|---|---|---|
| **LONGITUD (mm)** | INTERIOR | 300 (±6) |
| | EXTERIOR | 370 (±6) |
| **ANCHURA (mm)** | INTERIOR | 300 (±6) |
| | EXTERIOR | 370 (±6) |
| **ALTURA (mm)** | INTERIOR | 280 (±50) |
| | EXTERIOR | 320 (±50) |




| | |
|---|---|
| **ESPESOR (mm)** | 35 (NO < 3,5% ED) |
| **CONICIDAD LONG. (mm)** | - |
| **CONICIDAD TRANS. (mm)** | - |
| **CONICIDAD TOTAL (mm)** | - |

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

| | | |
|---|---|---|
| CLASE RESISTENTE (Mpa) | Valor medio | - |
| | Carga rotura | - |
| ABSORCIÓN | Media | - |
| | Individual | - |
| DESGASTE (mm) | | - |
| Propiedades del producto | Sostenible | |

Edición 01 - Junio 2022

PREFABRICADOS Duero

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

## DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

ARQUETA 40X40 CON FONDO

## CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

-

## ASPECTO

| | |
|---|---|
| **COLOR** | GRIS |
| **TEXTURA SUPERFICIAL** | LISA |
| **FISURAS EN CARAS VISTAS** | NO DEBE PRESENTAR |
| **COQUERAS, DESCONCHADOS** | NO DEBE PRESENTAR |

## MEDIDAS

| | | |
|---|---|---|
| **LONGITUD (mm)** | INTERIOR | 400 (±6) |
| | EXTERIOR | 490 (±6) |
| **ANCHURA (mm)** | INTERIOR | 400 (±6) |
| | EXTERIOR | 490 (±6) |
| **ALTURA (mm)** | INTERIOR | 410 (±50) |
| | EXTERIOR | 450 (±50) |




| | |
|---|---|
| **ESPESOR (mm)** | 45 (NO < 3,5% ED) |
| **CONICIDAD LONG. (mm)** | - |
| **CONICIDAD TRANS. (mm)** | - |
| **CONICIDAD TOTAL (mm)** | - |

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

| | | |
|---|---|---|
| CLASE RESISTENTE (Mpa) | Valor medio | - |
| | Carga rotura | - |
| ABSORCIÓN | Media | - |
| | Individual | - |
| DESGASTE (mm) | | - |
| Propiedades del producto | Sostenible | |

Edición 01 - Junio 2022

PREFABRICADOS Duero

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

## DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

ARQUETA 50X50 CON FONDO

## CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

-

## ASPECTO

| | |
|---|---|
| **COLOR** | GRIS |
| **TEXTURA SUPERFICIAL** | LISA |
| **FISURAS EN CARAS VISTAS** | NO DEBE PRESENTAR |
| **COQUERAS, DESCONCHADOS** | NO DEBE PRESENTAR |

## MEDIDAS

| | | |
|---|---|---|
| **LONGITUD (mm)** | INTERIOR | 500 (±6) |
| | EXTERIOR | 600 (±6) |
| **ANCHURA (mm)** | INTERIOR | 500 (±6) |
| | EXTERIOR | 600 (±6) |
| **ALTURA (mm)** | INTERIOR | 480 (±50) |
| | EXTERIOR | 530 (±50) |




| | |
|---|---|
| **ESPESOR (mm)** | 50 (NO < 3,5% ED) |
| **CONICIDAD LONG. (mm)** | - |
| **CONICIDAD TRANS. (mm)** | - |
| **CONICIDAD TOTAL (mm)** | - |

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

| | | |
|---|---|---|
| CLASE RESISTENTE (Mpa) | Valor medio | - |
| | Carga rotura | - |
| ABSORCIÓN | Media | - |
| | Individual | - |
| DESGASTE (mm) | | - |
| Propiedades del producto | Sostenible | |

Edición 01 - Junio 2022

PREFABRICADOS Duero

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

## DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

ARQUETA 60X60 CON FONDO

## CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

-

## ASPECTO

| | |
|---|---|
| **COLOR** | GRIS |
| **TEXTURA SUPERFICIAL** | LISA |
| **FISURAS EN CARAS VISTAS** | NO DEBE PRESENTAR |
| **COQUERAS, DESCONCHADOS** | NO DEBE PRESENTAR |

## MEDIDAS

| | | |
|---|---|---|
| **LONGITUD (mm)** | INTERIOR | 600 (±6) |
| | EXTERIOR | 720 (±6) |
| **ANCHURA (mm)** | INTERIOR | 600 (±6) |
| | EXTERIOR | 720 (±6) |
| **ALTURA (mm)** | INTERIOR | 580 (±50) |
| | EXTERIOR | 640 (±50) |




| | |
|---|---|
| **ESPESOR (mm)** | 60 (NO < 3,5% ED) |
| **CONICIDAD LONG. (mm)** | - |
| **CONICIDAD TRANS. (mm)** | - |
| **CONICIDAD TOTAL (mm)** | - |

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

| | | |
|---|---|---|
| CLASE RESISTENTE (Mpa) | Valor medio | - |
| | Carga rotura | - |
| ABSORCIÓN | Media | - |
| | Individual | - |
| DESGASTE (mm) | | - |
| Propiedades del producto | Sostenible | |

Edición 01 - Junio 2022

PREFABRICADOS Duero

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

## DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

ARQUETA 70X70 CON FONDO

## CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

-

## ASPECTO

| | |
|---|---|
| **COLOR** | GRIS |
| **TEXTURA SUPERFICIAL** | LISA |
| **FISURAS EN CARAS VISTAS** | NO DEBE PRESENTAR |
| **COQUERAS, DESCONCHADOS** | NO DEBE PRESENTAR |

## MEDIDAS

| | | |
|---|---|---|
| **LONGITUD (mm)** | INTERIOR | 700 (±6) |
| | EXTERIOR | 840 (±6) |
| **ANCHURA (mm)** | INTERIOR | 700 (±6) |
| | EXTERIOR | 840 (±6) |
| **ALTURA (mm)** | INTERIOR | 730 (±50) |
| | EXTERIOR | 800 (±50) |




| | |
|---|---|
| **ESPESOR (mm)** | 70 (NO < 3,5% ED) |
| **CONICIDAD LONG. (mm)** | - |
| **CONICIDAD TRANS. (mm)** | - |
| **CONICIDAD TOTAL (mm)** | - |

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

| | | |
|---|---|---|
| CLASE RESISTENTE (Mpa) | Valor medio | - |
| | Carga rotura | - |
| ABSORCIÓN | Media | - |
| | Individual | - |
| DESGASTE (mm) | | - |
| Propiedades del producto | Sostenible | |

Edición 01 - Junio 2022

PREFABRICADOS Duero

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

## DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

ARQUETA 80X80 CON FONDO

## CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

-

## ASPECTO

| | |
|---|---|
| **COLOR** | GRIS |
| **TEXTURA SUPERFICIAL** | LISA |
| **FISURAS EN CARAS VISTAS** | NO DEBE PRESENTAR |
| **COQUERAS, DESCONCHADOS** | NO DEBE PRESENTAR |

## MEDIDAS

| | | |
|---|---|---|
| **LONGITUD (mm)** | INTERIOR | 800 (±6) |
| | EXTERIOR | 960 (±6) |
| **ANCHURA (mm)** | INTERIOR | 800 (±6) |
| | EXTERIOR | 960 (±6) |
| **ALTURA (mm)** | INTERIOR | 780 (±50) |
| | EXTERIOR | 870 (±50) |
| **ESPESOR (mm)** | | 80 (NO < 3,5% ED) |
| **CONICIDAD LONG. (mm)** | | - |
| **CONICIDAD TRANS. (mm)** | | - |
| **CONICIDAD TOTAL (mm)** | | - |




Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

| | | |
|---|---|---|
| CLASE RESISTENTE (Mpa) | Valor medio | - |
| | Carga rotura | - |
| ABSORCIÓN | Media | - |
| | Individual | - |
| DESGASTE (mm) | | - |
| Propiedades del producto | Sostenible | |

Edición 01 - Junio 2022

PREFABRICADOS Duero

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

## DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

ARQUETA 100X100 CON FONDO

## CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

-

## ASPECTO

| | |
|---|---|
| **COLOR** | GRIS |
| **TEXTURA SUPERFICIAL** | LISA |
| **FISURAS EN CARAS VISTAS** | NO DEBE PRESENTAR |
| **COQUERAS, DESCONCHADOS** | NO DEBE PRESENTAR |

## MEDIDAS

| | | |
|---|---|---|
| **LONGITUD (mm)** | INTERIOR | 1000 (±6) |
| | EXTERIOR | 1200 (±6) |
| **ANCHURA (mm)** | INTERIOR | 1000 (±6) |
| | EXTERIOR | 1200 (±6) |
| **ALTURA (mm)** | INTERIOR | 980 (±50) |
| | EXTERIOR | 1080 (±50) |
| **ESPESOR (mm)** | | 100 (NO < 3,5% ED) |
| **CONICIDAD LONG. (mm)** | | - |
| **CONICIDAD TRANS. (mm)** | | - |
| **CONICIDAD TOTAL (mm)** | | - |






Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

| | | |
|---|---|---|
| CLASE RESISTENTE (Mpa) | Valor medio | - |
| | Carga rotura | - |
| ABSORCIÓN | Media | - |
| | Individual | - |
| DESGASTE (mm) | | - |
| Propiedades del producto | Sostenible | |

Edición 01 - Junio 2022